


# PRODUCT SPECIFICATIONS

*motörheadphönes*

## FREQUENCY CHART



# IRON FIST HEADPHONES

**Name** Iron Fist  
**Item no** 33008  
**Type** Over-ear  
**Colour** Black

## ENG SPECIFICATIONS

<b>Microphone</b>	No
<b>Acoustic Design</b>	Dynamic, closed-back
<b>Driver</b>	ø40 mm, neodymium
<b>Sensitivity</b>	102 dB SPL (1mW) at 1KHz
<b>Frequency Response</b>	10 – 20,000 Hz
<b>Maximum Input Power</b>	200 mW
<b>Rated Impedance</b>	68 Ω 1KHz
<b>Earpad</b>	Velvet
<b>Head Band Pressure</b>	Approx. 4.5 N
<b>Cable</b>	1 m (3.3 ft.) & 2.5 m (8.2 ft.) straight cable, single-sided
<b>Connector</b>	3.5mm gold plated stereo mini jack, 3.5 mm/6.3 mm adaptor
<b>Net Weight</b>	244 g

## DE MERKMALE

<b>Mikrofon</b>	Nein
<b>Akustische Bauweise</b>	Dynamisch, geschlossen
<b>Treiber</b>	ø40 mm, Neodym
<b>Empfindlichkeit</b>	102 dB Schalldruckpegel (1 mW) bei 1 kHz
<b>Frequenzgang</b>	10 – 20,000 Hz
<b>Max. Eingangsleistung</b>	200 mW
<b>Nominalimpedanz</b>	68 Ω 1KHz
<b>Ohrpolster</b>	Samt
<b>Kopfbügel-Anpressdruck</b>	Ca. 4.5 N
<b>Anschlusskabel</b>	1 m & 2.5 m, gerade, einseitig geführt
<b>Verbindungsstecker</b>	3.5 mm Stereo-Miniklinke, 3.5 mm/6.3 mm adaptor
<b>Gewicht</b>	244 g

## ES ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

<b>Micrófono</b>	No
<b>Diseño acústico</b>	Dinámico, de casco cerrado
<b>Cabezal</b>	Neodimio, de 40 mm de diámetro
<b>Sensibilidad</b>	102 dB SPL (1 mW) a 1 KHz
<b>Respuesta de frecuencia</b>	10 – 20,000 Hz
<b>Potencia de entrada máxima</b>	200 mW
<b>Impedancia media</b>	68 Ω 1KHz
<b>Material de la almohadilla</b>	Terciopelo
<b>Presión de la diadema</b>	Aprox. 4.5 N
<b>Cable</b>	1 m (3.3 ft.) y 2.5 m (8.2 ft.) cable rector, unilateral
<b>Conector</b>	Clavija mini stereo 3.5 mm, 3.5 mm/6.3 mm adaptor
<b>Peos neto</b>	244 g

## FR CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

<b>Microphone</b>	Non
<b>Concept acoustique</b>	Casque dynamique, fermé
<b>Transducteur</b>	ø 40 mm, au néodyme
<b>Sensibilité</b>	102 dB SPL (1 mW) à 1 kHz
<b>Réponse en fréquence</b>	10 – 20,000 Hz
<b>Puissance maximale admissible</b>	200 mW
<b>Impédance nominale</b>	68 Ω 1 kHz
<b>Coussinet d'oreille</b>	Velours
<b>Pression du bandeau serre-tête</b>	Environ 4,5 Newtons
<b>Câble</b>	1 m et 2.5 m Câble droit, asymétrique
<b>Connecteur</b>	Mini-Jack 3.5 mm stéréo, 3.5 mm/6.3 mm adaptor
<b>Poids net</b>	244 g


motorheadphones

# MOTÖRIZER HEADPHONES

Name Motörizer  
Item no 33009  
Type Over-ear  
Colour Black



## FREQUENCY CHART



### ENG SPECIFICATIONS

Microphone	Yes, Controlizer
Acoustic Design	Dynamic, closed-back
Driver	ø40 mm, neodymium
Sensitivity	102 dB SPL (1mW) at 1KHz
Frequency Response	10 – 20,000 Hz
Max. Input Power	200 mW
Rated Impedance	<b>68 Ω 1KHz</b>
Earpad	Velvet
Head Band Pressure	Approx. 4.5 N
Cable	1 m (3.3 ft.) & 2.5 m (8.2 ft.) straight cable, single-sided
Connector	3.5mm gold plated stereo mini jack, 3.5 mm/6.3 mm adaptor
Net Weight	238 g

### DE MERKMALE

Mikrofon	Ja, Controlizer
Acustische Bauweise	Dynamisch, geschlossen
Lautsprecher	ø40 mm, Neodym
Empfindlichkeit	102 dB Schalldruckpegel (1 mW) bei 1 kHz
Frequenzgang	10 – 20000 Hz
Max. Eingangsleistung	200 mW
Nominalimpedanz	68 Ω 1 kHz
Ohrpolster	Samt
Kopfbügel-Anpressdruck	ca. 4.5 N
Anschlusskabel	1 m & 2.5 m, gerade, einseitig geführt
Verbindungsstecker	3.5 mm Stereo-Miniklinke, 3.5 mm/6.3 mm adaptor
Gewicht (ohne Kabel)	238 g

### ES ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Micrófono	Si, Controlizer
Diseño acústico	Dinámico, de casco cerrado
Cabezal	Neodimio, de 40 mm de diámetro
Sensibilidad	102 dB SPL (1 mW) a 1 KHz
Respuesta de frecuencia	10 – 20,000 Hz
Potencia de entrada máxima	200 mW
Impedancia media	68 Ω 1 KHz
Material de la almohadilla	Terciopelo
Presión de la diadema	Aprox. 4.5 N
Cable	1m (3.3 ft.) y 2.5 m (8.2 ft.) cable rector, unilateral
Conector	Clavija mini stereo 3.5 mm, 3.5 mm/6.3 mm adaptor
Pesos neto	238 g

### FR CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Microphone	Oui, Controlizer
Concept acoustique	Casque dynamique, fermé
Transducteur	ø 40 mm, au néodyme
Sensibilité	102 dB SPL (1 mW) à 1 kHz
Réponse en fréquence	10 – 20.000 Hz
Puissance max admissible	200 mW
Impédance nominale	68 Ω 1 kHz
Coussinet d'oreille	Velours
Pression du bandeau serre-tête	Environ 4,5 Newtons
Câble	1 m et 2,5 m Câble droit, asymétrique
Connecteur	Mini-Jack 3,5 mm stéréo, 3,5 mm/6,3 mm adaptor
Poids net	238 g

motörheadphönes

# CONTROLIZER

## CONTROLIZER, ADVANCED MICROPHONE / SMARTPHONE CONTROLLER

With Controlizer you can take advantage of many of the functions your smartphone offers. This remote control and microphone can do far more than just play music. Please see the following instructions.

### The plus button


Turns up the volume.

### The minus button

Turns down the volume.

### The center button

Press the play and pause button for songs and also pick up and hang up button on the phone.



## PHONE CONTROLS

### Answer call

Press the center button.

### Hang up

Press the center button again.

### Reject an incoming call

Hold down the center button for two seconds and release. Two low beeps will confirm that the call is rejected.

### Place current call on hold while switching to another call

Press center button. Repeat after delay to swap to other call.

### Hang up current call and answer incoming call

Hold center button down for two seconds. When you release two beeps will let you know old call has been terminated and you will be on the new call.

## MUSIC CONTROLS

### Play or pause songs

Press center button once.

### Jump to next song

Press center button rapidly twice.

### Back to previous song

Press center button rapidly three times.

### Fast forward

Press center button twice and hold.

### Rewind


Press center button three times rapidly and hold.

### Volume up

Press plus button.

### Volume down

Press minus button.



### Voice control (if your iPhone or iPod supports voice control)

Hold down the center button for three seconds till you hear a tone. Use voice control as directed on your iPhone.

### Voice recording control

Press the center button to start or stop a recording when your iPhone is at voice recording function.

### Video recording control

Press the center button to start or stop a video recording when your iPhone is in video camera mode. This is only available for iPhone 3GS.

### Photographing and video recording controls


Press the plus button to take a picture or start/stop a video recording. This is available for iPhone 4 and iPhone 4GS.

# BOMBER HEADPHONES

Name Bomber  
Item no 33007  
Type On-ear  
Colour Black



## FREQUENCY CHART



### ENG SPECIFICATIONS

Microphone	Yes, Controlizer
Acoustic Design	Dynamic, Supra aural, closed-back
Driver	ø30 mm, neodymium
Sensitivity	99 dB SPL (1mW) at 1KHz
Frequency Response	20 – 20,000 Hz
Maximum Input Power	200 mW
Rated Impedance	24 Ω 1KHz
Earpad	Velvet
Head Band Pressure	Approx. 4.5 N
Cable	1.1 m (3.6 ft.), straight cable, single-sided
Connector	3.5mm Gold plated stereo mini jack
Net Weight	187 g (6.7 oz)

### DE MERKMALE

Mikrofon	Ja, Controlizer
Akustische Bauweise	Dynamisch, geschlossen
Treiber	ø30 mm, Neodym
Empfindlichkeit	99 dB Schalldruckpegel (1 mW) bei 1 kHz
Frequenzgang	20 – 20,000 Hz
Max. Eingangsleistung	200 mW
Nominalimpedanz	24 Ω 1KHz
Ohrpolster	Samt
Kopfbügel-Anpressdruck	Ca. 4.5 N
Anschlusskabel	1.1 m, gerade, einseitig geführt
Verbindungsstecker	3.5 mm Stereo-Miniklinke
Gewicht	187 g

### ES ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Micrófono	Si, Controlizer
Diseño acústico	Dinámico, de casco cerrado
Cabezal	Neodimio, de 30 mm de diámetro
Sensibilidad	99 dB SPL (1 mW) a 1 KHz
Respuesta de frecuencia	20 – 20,000 Hz
Potencia de entrada máxima	200 mW
Impedancia media	24 Ω 1KHz
Material de la almohadilla	Terciopelo
Presión de la diadema	Aprox. 4.5 N
Cable	1.1 metro (3.3 ft.), cable rector, unilateral
Conector	Clavija mini stereo 3.5 mm
Peos neto	187 g

### FR CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Microphone	Oui, Controlizer
Concept acoustique	Casque dynamique, fermé
Transducteur	ø 30 mm, au néodyme
Sensibilité	99 dB SPL (1 mW) à 1 kHz
Réponse en fréquence	20 – 20,000 Hz
Puissance maximale admissible	200 mW
Impédance nominale	24 Ω 1 kHz
Coussinet d'oreille	Velours
Pression du bandeau serre-tête	Environ 4,5 Newtons
Câble	Câble droit, asymétrique
Connecteur	Mini-Jack 3.5 mm stéréo
Poids net	187 g

motorheadphones



# OVERKILL EARPHONES WITH MICROPHONE

**Name** Overkill  
**Item no** 33001  
**Type** In-ear w mic  
**Colour** Black

**Name** Overkill  
**Item no** 33002  
**Type** In-ear w mic  
**Colour** Silver

**Name** Overkill  
**Item no** 33003  
**Type** In-ear w mic  
**Colour** Brass

## ENG SPECIFICATIONS

**Microphone** Yes  
**Driver** ø9 mm  
**Sensitivity** 96 dB SPL (1mW) at 1KHz  
**Frequency Response** 20 – 20,000 Hz  
**Maximum Input Power** 50 mW  
**Rated Impedance** 16 Ω 1KHz  
**Eartips** Large, Medium, Small  
**Cable** 1 meter(3.3 ft.)  
**Connector** 3.5mm gold plated stereo mini jack  
**Net Weight** 16 g

## DE MERKMALE

**Mikrofon** Ja  
**Treiber** ø9 mm  
**Empfindlichkeit** 96 dB Schalldruckpegel (1 mW) bei 1 kHz  
**Frequenzgang** 20 – 20,000 Hz  
**Max. Eingangsleistung** 50 mW  
**Nominalimpedanz** 16 Ω 1KHz  
**Ohradapter** Groß, Mittel, Klein  
**Anschlusskabel** 1 meter  
**Verbindungsstecker** 3,5 mm Stereo-Miniklinke  
**Gewicht** 16 g

## ES ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

**Micrófono** Si  
**Cabezal** ø9mm  
**Sensibilidad** 96 dB SPL (1 mW) a 1 KHz  
**Respuesta de frecuencia** 20 – 20,000 Hz  
**Potencia de entrada máxima** 50 mW  
**Impedancia media** 16 Ω 1KHz  
**Tapones de aislamiento de sonido** Grande, Medio, Pequeno  
**Cable** 1 metro (3.3 ft.)  
**Conector** Clavija mini stereo  
**Peos neto** 16 g

## FR CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

**Microphone** Oui  
**Transducteur** ø 9 mm  
**Sensibilité** 96 dB SPL (1 mW) à 1 kHz  
**Réponse en fréquence** 20 – 20,000 Hz  
**Puissance maximale admissible** 50 mW  
**Impédance nominale** 16 Ω 1 kHz  
**Embout** Large, Medium, Small  
**Câble** 1 mètre  
**Connecteur** Mini-Jack 3,5 mm stéréo  
**Poids net** 16 g

motorheadphones

# TRIGGER EARPHONES

**Name** Trigger  
**Item no** 33004  
**Type** In-ear  
**Colour** Black

**Name** Trigger  
**Item no** 33005  
**Type** In-ear  
**Colour** Silver

**Name** Trigger  
**Item no** 33006  
**Type** In-ear  
**Colour** Brass



## ENG SPECIFICATIONS

<b>Microphone</b>	No
<b>Driver</b>	ø9 mm
<b>Sensitivity</b>	96 dB SPL (1mW) at 1kHz
<b>Frequency Response</b>	20 – 20,000 Hz
<b>Maximum Input Power</b>	50 mW
<b>Rated Impedance</b>	16 Ω 1kHz
<b>Eartips</b>	Large, Medium, Small
<b>Cable</b>	1 meter (3.3 ft.)
<b>Connector</b>	3.5mm gold plated stereo mini jack
<b>Net Weight</b>	15 g

## DE MERKMALE

<b>Mikrofon</b>	Nein
<b>Treiber</b>	ø9 mm
<b>Empfindlichkeit</b>	96 dB Schalldruckpegel (1 mW) bei 1 kHz
<b>Frequenzgang</b>	20 – 20,000 Hz
<b>Max. Eingangsleistung</b>	50 mW
<b>Nominalimpedanz</b>	16 Ω 1kHz
<b>Ohradapter</b>	Groß, Mittel, Klein
<b>Anschlusskabel</b>	1 meter
<b>Verbindungsstecker</b>	3,5 mm Stereo-Miniklinke
<b>Gewicht</b>	15 g

## ES ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

<b>Micrófono</b>	No
<b>Cabezal</b>	ø9mm
<b>Sensibilidad</b>	96 dB SPL (1 mW) a 1 KHz
<b>Respuesta de frecuencia</b>	20 – 20,000 Hz
<b>Potencia de entrada máxima</b>	50 mW
<b>Impedancia media</b>	16 Ω 1kHz
<b>Tapones de aislamiento de sonido</b>	Grande, Medio, Pequeno
<b>Cable</b>	1 metro (3.3 ft.)
<b>Conector</b>	Clavija mini stereo
<b>Peos neto</b>	15 g

## FR CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

<b>Microphone</b>	No
<b>Transducteur</b>	ø 9 mm
<b>Sensibilité</b>	96 dB SPL (1 mW) à 1 kHz
<b>Réponse en fréquence</b>	20 – 20,000 Hz
<b>Puissance maximale admissible</b>	50 mW
<b>Impédance nominale</b>	16 Ω 1 kHz
<b>Embout</b>	Large, Medium, Small
<b>Câble</b>	1 mètre
<b>Connecteur</b>	Mini-Jack 3,5 mm stéréo
<b>Poids net</b>	15 g

motörheadphönes

# METROPOLIS MOBILE UNDERCOVER

Name Metropolis  
Item no 89696  
Type UnderCover  
Colour Black/White logo  
Fits App iPh4/4S

Name Metropolis  
Item no 89699  
Type UnderCover  
Colour Black/White logo  
Fits Sam I9300 Gal SIII



Name Metropolis  
Item no 89694  
Type UnderCover  
Colour Black/Red logo  
Fits App iPh4/4S

Name Metropolis  
Item no 89697  
Type UnderCover  
Colour Black/Red logo  
Fits Sam I9300 Gal SIII

# CAPRICORN MOBILE POUCH

Name Capricorn  
Item no 95380  
Type Mobile case  
Colour Black/White logo  
Size Universal



motörheadphönes



## BURNER MOBILE POUCH

**Name** Burner  
**Item no** 95373  
**Type** Mobile pouch  
**Colour** Black/White logo  
**Size** L

**Name** Burner  
**Item no** 95374  
**Type** Mobile pouch  
**Colour** Black/White logo  
**Size** XXL

**Name** Burner  
**Item no** 95375  
**Type** Mobile pouch  
**Colour** Black/White logo  
**Size** 3XL



**Name** Burner  
**Item no** 95376  
**Type** Mobile pouch  
**Colour** Black/Red logo  
**Size** L

**Name** Burner  
**Item no** 95377  
**Type** Mobile pouch  
**Colour** Black/Red logo  
**Size** XXL

**Name** Burner  
**Item no** 95378  
**Type** Mobile pouch  
**Colour** Black/Red logo  
**Size** 3XL

*motorheadphones*